

T-60

Отбортовщик для медных труб



## IT'S THE TOOLS

THAT SAY HOW GOOD YOU ARE.

# **О**ОТБОРТОВЩИК ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ

#### **ДЕЛАЙТЕ ЭТО С Т-ДРИЛЛ**

СНИЖАЮТСЯ ЗАТРАТЫ - УЛУЧШАЕТСЯ КАЧЕСТВО - УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИБЫЛЬ.

- Только одно монтажное соединение •
- Без резки труб
- Бесфитинговый монтаж
- Регулировка передаточного числа
- Низкая вероятность протечки и рекламаций
- Снижаются затраты на проверку
- Нет дорогих расходников
- Улучшенные характеристики внутреннего прохода трубы



#### T-60 Copper

Отбортовщик Т-60 переносной, удобный и простой в работе. При работе малошумный. Идеален для создания отводов на несущей медной трубе.

Использование Т-60 дает значительное преимущество благодаря уменьшению затрат из-за отсутствия необходимости покупать Т-фитинги


		O.D.								
		10 mm 3/8"	12 mm 1/2"	15 mm 5/8"	18 mm 3/4"	22 mm 7/8"	28 mm 1 1/8"	35 mm 1 3/8"	42 mm 1 5/8"	54 mm 2 1/8"
	15 mm 5/8"	1.0	1.2	1.2						
O.D.	18 mm 3/4"	1.0	1.2	1.5	1.2					
	22 mm 7/8"	1.0	1.2	1.5	1.5	1.5				
	28 mm 1 1/8"	1.0	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5			
	35 mm 1 3/8"	1.0	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
	42 mm 1 5/8"	1.0	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	
	54 mm 2 1/8"	1.0	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0
	64 mm 2 1/2"	1.0	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
	76.1 mm 3"	1.0	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
	88.9 3 1/2"	1.0	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
	108 mm 4"	1.0	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5





### Т-ДРИЛЛ ПРОЦЕСС

1. Сверление отверстия 2. Раскрытие сегментов 3. Процесс вытяжки горловины



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: P.O.Box 20, FIN-66401 LAIHIA, Finland Tel.+358 6 475 3333 Telefax +358 6 475 3300 e-mail: sales@t-drill.fi www.t-drill.fi

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: